ŘEZ A-A´



BALISTICKÁ CLONA např. HARDOX 450 tl.10 mm
+ PROTIODRAZOVÁ DESKA tl. 20mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ▭ VLÁKNOBETON (KONSTRUKCE BÍLÉ VANY); SLOŽENÍ, PARAMETRY A POŽADAVKY KLADENÉ NA BETONOVOU SMĚS A VYZTUŽENÍ DLE KONCEPČNÍHO NÁVRHU A PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNOLOGIÍ
- ▨ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÁ; BETON C30/37; OCEL B500B
- ▨ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- ▨ SVISLÁ NOSNÁ STĚNA MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ TL. 300mm
- ▩ SVISLÁ NENOSNÁ STĚNA MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ TL. 150mm
- ▤ SVISLÁ KONSTRUKCE OPĚRNÉ STĚNY Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 300mm
- ▨ DŘEVO
- ░ LAPAČ STŘEL Z DRCENÉHO GUMOVÉHO GRANULÁTU
- ▒ NÁSYPOVÁ ZEMINA
- ▨ ZEMINA PŮVODNÍ

SP/01a

45	PROTIODRAZOVÝ MATERIÁL
250	ZÁKLADOVÁ DESKA (KCE BÍLÉ VANY)
–	SEPARAČNÍ PE FOLIE
100	PODKLADNÍ BETON
40	ZEMINOVÝ PODSYP

SP/01b

50	BETONOVÁ MAZANINA
250	ZÁKLADOVÁ DESKA (KCE
40	SEPARAČNÍ PE FOLIE
100	PODKLADNÍ BETON
40	ZEMINOVÝ PODSYP

SS/01a

	NASYPANÁ ZEMINA
250	BETONOVÁ STĚNA (KCE BÍLÉ VANY)

SS/01b

	NASYPANÁ ZEMINA
250	BETONOVÁ STĚNA (KCE E
45	AKUSTICKÝ OBKLAD

ST/01a

	NASYPANÁ ZEMINA
20	NOPOVÁ FOLIE
5,3	HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU S NOSNOU VLOŽKOU ZE PES ROHOŽE
4	HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY
230–320	MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

230-



SP
01c

250	ZÁKLADOVÁ DESKA (KCE BÍLÉ VANY)
40	SEPARAČNÍ PE FOLIE
100	PODKLADNÍ BETON
40	ZEMINOVÝ PODSYP

BÍLÉ VANY)

ÍLÉ VANY)

ST
01b

	NASYPANÁ ZEMINA
20	NOPOVÁ FOLIE
5,3	HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU S NOSNOU VLOŽKOU ZE PES ROHOŽE
4	HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANI
-320	MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
45	PROTIODRAZOVÝ MATERIÁL


4
5
6
ST
01
cca800-900




7
+4,600
ST
01b
ST
01a
230–320
230–320
cca800–900
230–320
45
S.V. 2750mm
S.V. 2660mm
101
S.V. 2700mm
102
104
S.V. 2700mm
45
SP
01c
SP
01a
SP
01b
SP
01b
−0,045
−0,005
0,000=206,298 m.n.m.
−0,390

ŘEZ B-B´


+3,950
ST
01b
cca800–900
2%
2%
45
3070
1800
625
625
SS
01b
SS
01b
S.V. 2660mm
1400
625
625
1800
2980
750
SP
01a
−0,005
45
45
400
250
400
250
400
−0,590
−0,590
−0,390



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Milan Poláček	Ing. Petra Motlová	Ing. Simona Horká

INVESTOR:
SSK Křenovice

AKCE: Novostavba Střelnice Křenovice
D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU:
ŘEZY

DATUM	11/20
STUPEŇ	DSP
FORMÁT	
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
1:50	D.1.1-02